





Veľkoobjemové kontajnery CITY-CSD, CITY-SIT



CITY-CSD
CITY-SIT

Veľkoobjemové kontajnery

CITY-CSD, CITY-SIT



Sú určené na ukladanie a prepravu rôznych materiálov (komunálny a priemyselný odpad, sutiny, sypké materiály atď.) obvykle na vozidlách s celkovou hmotnosťou 3,5-12 ton. Môžu tiež slúžiť ako prepravná plošina alebo sklad. Výška natáhovania je štandardizovaná na 1000mm, možnosť zvýšenia alebo zníženia na základe požiadaviek zákazníka. Povrchová úprava v ľubovoľnom farebnom odtieni podľa RAL.

Rozmery

- Objem: 2 - 20 m³,
- Dĺžky: 3000/3300/3600/3850/4000/4500 mm,
- Výšky: 500/1000/1500/2000 mm,
- Šírka: 1800/2000/2200 mm.

Špecifikácie

- hrúbka plechu 3/2 mm,
- natáhovanie typ A, profil UPN 140,
- výška háku 1000 mm, priemer háku 40 mm/S355,
- napojenie podlaha/bočnica 45/45
- vrchný lem 50x50x3
- rozteč vertikálnych výstuh bočnice - 1 stredová výstuha, dĺžka/2
- profil výstuh bočnice jekl U 80x50x3
- rozteč výstuh podlahy max 750 mm,
- profil výstuh podlahy U 80x50x3,
- bočnice a vráta vystužené „V“ prelismi, rozteč max. 400 mm,
- lyžiny z IPN 120,
- zadný trámeč UPN 100,
- rolne 2 ks dĺžka 180 mm, tr 133x6,
- čap rolní mazaný, priemer 40 mm,
- prevedenie vrát 2 krídla,
- zatváranie vrát S/2 hák,
- háčiky na plachtu cca 300 mm od vrchu,
- rebřík (výška viac ako 1500 mm), vľavo v smere jazdy,
- centrálné bezpečnostné istenie vrát (1 krídlo),
- reflexné výstražné polepy 8 ks.



Veľkoobjemové kontajnery

CITY-CSD, CITY-SIT



Opcie

- hrúbky plechov 3/3, 4/3, 5/3 mm,
- napojenie podlaha/ bočnica 90°,
- sklopná bočnica (typ SB),
- lyžiny z UPN 140, IPN 100,
- medzivýstuhy IPN x podlaha,
- zaistovací čap v lyžine,
- kotviace oká (nosnosť 2,5 ton) 6 ks,
- prevedenie vrát 1krídle, klapka, nájazdová klapka,
- vnútornú deliacu pohyblivú stenu,
- strecha mechanická/pevná sedlová/rolovacia plachta.



Prehľad typov CITY-CSD

Typ/Označenie	prevedenie [mm]	objem [m ³]	hmotnosť [kg]
CITY-CSD 3000x1800x500	3/2	2,7	557
CITY-CSD 3300x1800x500	3/2	3,0	585
CITY-CSD 3600x1800x500	3/2	3,2	614
CITY-CSD 3850x1800x500	3/2	3,5	638
CITY-CSD 4000x1800x500	3/2	3,6	653
CITY-CSD 4250x1800x500	3/2	3,8	683
CITY-CSD 3000x1800x1000	3/2	5,4	691
CITY-CSD 3300x1800x1000	3/2	5,9	726
CITY-CSD 3600x1800x1000	3/2	6,5	765
CITY-CSD 3850x1800x1000	3/2	6,9	792
CITY-CSD 4000x1800x1000	3/2	7,2	809
CITY-CSD 4250x1800x1000	3/2	7,7	843
CITY-CSD 3000x1800x1500	3/2	8,1	765
CITY-CSD 3300x1800x1500	3/2	8,9	812
CITY-CSD 3600x1800x1500	3/2	9,7	870
CITY-CSD 3850x1800x1500	3/2	10,4	909
CITY-CSD 4000x1800x1500	3/2	10,8	927
CITY-CSD 4250x1800x1500	3/2	11,5	966
CITY-CSD 3000x1800x2000	3/2	10,8	915
CITY-CSD 3300x1800x2000	3/2	11,9	964
CITY-CSD 3600x1800x2000	3/2	13,0	1015
CITY-CSD 3850x1800x2000	3/2	13,9	1048
CITY-CSD 4000x1800x2000	3/2	14,4	1070
CITY-CSD 4250x1800x2000	3/2	15,3	1110



Prehľad typov CITY-CSD

Typ/Dznačenie	prevedenie (mm)	objem (m ³)	hmotnosť (kg)
CITY-CSD 3000x2000x500	3/2	3,0	585
CITY-CSD 3300x2000x500	3/2	3,3	615
CITY-CSD 3600x2000x500	3/2	3,6	646
CITY-CSD 3850x2000x500	3/2	3,9	671
CITY-CSD 4000x2000x500	3/2	4,0	686
CITY-CSD 4250x2000x500	3/2	4,3	711
CITY-CSD 3000x2000x1000	3/2	6,0	731
CITY-CSD 3300x2000x1000	3/2	6,6	765
CITY-CSD 3600x2000x1000	3/2	7,2	800
CITY-CSD 3850x2000x1000	3/2	7,7	830
CITY-CSD 4000x2000x1000	3/2	8,0	847
CITY-CSD 4250x2000x1000	3/2	8,5	881
CITY-CSD 3000x2000x1500	3/2	9,0	814
CITY-CSD 3300x2000x1500	3/2	9,9	876
CITY-CSD 3600x2000x1500	3/2	10,8	897
CITY-CSD 3850x2000x1500	3/2	11,6	909
CITY-CSD 4000x2000x1500	3/2	12,0	951
CITY-CSD 4250x2000x1500	3/2	12,8	1003
CITY-CSD 3000x2000x2000	3/2	12,0	975
CITY-CSD 3300x2000x2000	3/2	13,2	1008
CITY-CSD 3600x2000x2000	3/2	14,4	1053
CITY-CSD 3850x2000x2000	3/2	15,4	1090
CITY-CSD 4000x2000x2000	3/2	16,0	1112
CITY-CSD 4250x2000x2000	3/2	17,0	1160

Typ/Dznačenie	prevedenie (mm)	objem (m ³)	hmotnosť (kg)
CITY-CSD 3000x2200x500	3/2	3,3	613
CITY-CSD 3300x2200x500	3/2	3,6	665
CITY-CSD 3600x2200x500	3/2	4,0	698
CITY-CSD 3850x2200x500	3/2	4,2	723
CITY-CSD 4000x2200x500	3/2	4,4	740
CITY-CSD 4250x2200x500	3/2	4,7	772
CITY-CSD 3000x2200x1000	3/2	6,6	765
CITY-CSD 3300x2200x1000	3/2	7,3	802
CITY-CSD 3600x2200x1000	3/2	7,9	838
CITY-CSD 3850x2200x1000	3/2	8,5	868
CITY-CSD 4000x2200x1000	3/2	8,8	886
CITY-CSD 4250x2200x1000	3/2	9,4	922
CITY-CSD 3000x2200x1500	3/2	9,9	870
CITY-CSD 3300x2200x1500	3/2	10,9	911
CITY-CSD 3600x2200x1500	3/2	11,9	946
CITY-CSD 3850x2200x1500	3/2	12,7	988
CITY-CSD 4000x2200x1500	3/2	13,2	1008
CITY-CSD 4250x2200x1500	3/2	14,0	1038
CITY-CSD 3000x2200x2000	3/2	13,2	1002
CITY-CSD 3300x2200x2000	3/2	14,5	1048
CITY-CSD 3600x2200x2000	3/2	15,8	1093
CITY-CSD 3850x2200x2000	3/2	16,9	1133
CITY-CSD 4000x2200x2000	3/2	17,6	1156
CITY-CSD 4250x2200x2000	3/2	18,7	1201



Kontajner s rolovacou plachtou

CITY-CSD



Kontajner CITY-SIT

Opcie

Typ	ABR-SIT standard
prevedenie	sieť 50x50x4
naťahovanie	typ A/profil UPN 140
priemer hákov h 1000 (mm)	40/S355
napojenie podlaha x bočnica	90°
vrchný lem	50x50x3
profil výstuh bočnice	jekl 80x50x3
rozteč výstuh podlaha	ca 500 mm, priebežne rozložený
profil výstuh podlaha	U 80x50x3
bočnice a vráta	sieť 50x50x4
typ lyžiny	IPN 120
zaisťovací čap v lyžine	nie
zadný trámec	UPN 100
roľne 2 ks dĺžka 180 mm	tr 133x6
čap roľní mazaný	∅40 mm
prevedenie vrát	2krídle s dopĺňujúcimi dvierkami v každom krídle
zatváranie vrát	S/2 hák
strecha	pevná sedlová
centrálne istenie vrát	áno/1 krídlo

Prehľad typov CITY-SIT

Typ/Označenie	prevedenie (mm)	objem (m³)	hmotnosť (kg)
CITY-SIT 3300x1800x2000	3/2	12	1010
CITY-SIT 3360x1800x2000	3/2	13	1100
CITY-SIT 3850x1800x2000	3/2	14	1150
CITY-SIT 3850x2000x2000	3/2	15,5	1220
CITY-SIT 4000x2000x2000	3/2	16	1280
CITY-SIT 4000x2200x2000	3/2	17,6	1350
CITY-SIT 4250x2200x2000	3/2	18,7	1400



CITY-SIT



Vhazovacie dvierka so zámkom v hornej polovici vrát



ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Štvrť SNP 155/72
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: elkoplast@elkoplast.sk

tel.: +421 326 491 329
mobil: +421 907 286 656

