

Záchytné vany, pracovní plošiny a stojany na sudy



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

Použití:

Záchytné vany a pracovní plošiny jsou určeny pod nádoby a sudy s oleji nebo chemickými látkami ve výrobních provozech, zemědělských podnicích, skladech, vozovnách, dílnách, přístavech apod.

Vyhovují předpisům pro bezpečné skladování většiny nebezpečných látek a odolávají korozivním prostředím.

Účinně zabraňují škodám na životním prostředí v případě úniku. Vyjímatelný rošt zajišťuje pohodlné vyprazdňování a čištění.

Vany jsou určeny pro dlouhodobé skladování, kdežto plošiny slouží k zachycení úkapů při manipulaci s obsahem nádoby.

Provedení:

- > pro dva nebo čtyři 200 L sudy,
- > možnost manipulace vysokozdvizným vozíkem (záchytné vany), vyrobeny z polyethylenu.

Záchytné vany



Popis	Použití	Objem zách. vany	Typ	Rozměry (d x š x v, mm)	Hmotnost	Kat.č.
Záchytná vana s roštěm pro dva 200 l sudy	2x200 l	250 l	SPA 2502	1300 x 750 x 400	20 kg	13710-12
Záchytná vana s roštěm pro čtyři 200 l sudy	4x200 l	485 l	SPA 4854	1380 x 1290 x 480	36 kg	13712-12
Záchytná vana s roštěm pro čtyři 200 l sudy nízká	4x200 l	250 l	SPA 2504	1380 x 1290 x 280	30 kg	13711-12

Pracovní plošiny



Popis	Použití	Objem zách. vany	Typ	Rozměry (d x š x v, mm)	Hmotnost	Kat.č.
Pracovní plošina se záchytnou vanou s roštěm pro dva 200 l sudy	2x200 l	120 l	WFA 1202	1600 x 800 x 150	24 kg	13810-12
Pracovní plošina se záchytnou vanou s roštěm pro čtyři 200 l sudy	4x200 l	240 l	WFA 2402	1600 x 1600 x 150	45 kg	13811-12

Záchytné vany, pracovní plošiny a stojany na sudy



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz



Popis	Použití	Objem zách. vany	Typ	Rozměry (d x š x v, mm)	Hmotnost	Kat.č.
Nájezdová rampa k pracovní plošině	k plošině	x	WFA 0800	1290 x 810 x 180	15 kg	13812-12
Sada spojovacích dílů	k plošině	x	WFA 0801	x	x	13812-80

Záchytné vany na IBC

Provedení:

- > pro jedno nebo dvě IBC,
- > vyrobeny z polyethylenu.



WFB 11001G



WFB 11001



WFB 11002

Popis	Použití	Objem zách. vany	Typ	Rozměry (d x š x v, mm)	Hmotnost	Kat.č.
Záchytná vana s roštem na 1 IBC	1 IBC	1100 l	WFB 11001G	1450 x 1450 x 1000	105 kg	16210-12
Záchytná vana bez roštu na 1 IBC	1 IBC	1100 l	WFB 11001	1450 x 1450 x 1000	105 kg	16211-12
Záchytná vana s roštem na 2 IBC	2 IBC	1100 l	WFB 11002	2450 x 1450 x 575	120 kg	16212-12

Záchytné vany, pracovní plošiny a stojany na sudy



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz



WFC 01001



WFC 01002

Popis	Použití	Objem zách. vany	Typ	Rozměry (d x š x v, mm)	Hmotnost	Kat.č.
Úkapová nádoba pro záchytnou vanu pro 1 IBC	1 IBC	100 l	WFC 01001	640 x 590 x 1065	10 kg	16310-12
Úkapová nádoba pro záchytnou vanu pro 2 IBC	2 IBC	100 l	WFC 01002	640 x 590 x 665	6 kg	16310-12

Stojany na sudy

Stojany na sudy jsou ideální pro snadné stáčení a skladování, vyrobeny z polyethylenu – 100% recyklovatelnost, vysoce chemicky odolné. Lze je stohovat maximálně ve dvou řadách (včetně podstavce). Možnost manipulace vysokozdvíhacím vozíkem.



Popis	Použití	Objem zách. vany	Typ	Rozměry (d x š x v, mm)	Hmotnost	Kat.č.
Stojan na dva 200 l sudy	2 x 200 l	x	DRA 0001	1375 x 940 x 390	15 kg	16410-12
Stojan na dva 200 l sudy s úkapovou vanou	2 x 200 l	x	DRA 0002	1375 x 1350 x 635	46 kg	16411-12

Záchytné vany, pracovní plošiny a stojany na sudy



ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

Sklolaminátové záchytné vany

Provedení:

- > na 1 IBC,
- > žárově pozinkovaný rošt,
- > vyrobeny ze sklolaminátu.



Popis	Použití	Objem zách. vany	Typ	Rozměry (d x š x v, mm)	Hmotnost	Kat.č.
Úkapová nádoba pro záchytnou vanu pro 1 IBC	1 IBC	1100 l	WFD 11001	1620 x 1165 x 810	85 kg	16212-03